

ICD-10-Diagnosen in der KKG in den Jahren 2004, 2006, 2008, 2010 sowie 2013-2018

Zusammengestellt aus Qualitätsberichten der KKG und der BKB von Wolfgang Klosterhalfen (Düsseldorf)

Stand: 20.07.2020

In der KKG wurde in den Jahren 2004 bis 2018 (und vermutlich auch weiterhin) Asthma als psychische Störung F54 und Neurodermitis als psychische Störung F93 diagnostiziert. Diese Fälle sowie Unterformen von F93 wurden laut der BKB-Qualitätsberichte gemäß ICD-10 OPS 9-402.1 behandelt und abgerechnet:

„Stationäre somatische und psychosomatische Behandlung bei akuten und chronischen somatischen Erkrankungen mit psychischer Komorbidität und Copingstörungen, neben der somatischen Therapie durch ärztliche/psychologische Einzeltherapie (100 Minuten/Woche) und Einsatz spezifischer psychotherapeutischer Techniken (360 Minuten/Woche) im standardisierten Setting nach den Regeln der psychosomatischen und psychotherapeutischen Medizin oder der Pädiatrie“.

<https://www.icd-code.de/ops/code/9-402.html> (15.8.2019)

ICD-10-Definition von F54:

„Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

Diese Kategorie sollte verwendet werden, um psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse zu erfassen, die eine wesentliche Rolle in der Ätiologie körperlicher Krankheiten spielen, die in anderen Kapiteln der ICD-10 klassifiziert werden. Die sich hierbei ergebenden psychischen Störungen sind meist leicht, oft lang anhaltend (wie Sorgen, emotionale Konflikte, ängstliche Erwartung) und rechtfertigen nicht die Zuordnung zu einer der anderen Kategorien des Kapitels V.

Inkl.:

Psychische Faktoren, die körperliche Störungen bewirken

Beispiele für den Gebrauch dieser Kategorie sind:

Asthma F54 und J45.- ...“

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-qm/kode-suche/htmlqm2019/block-f50-f59.htm>

ICD-10-Definition von F93:

„Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters

Eine Störung mit Trennungsangst soll nur dann diagnostiziert werden, wenn die Furcht vor Trennung den Kern der Angst darstellt und wenn eine solche Angst erstmals während der frühen Kindheit auftrat. Sie unterscheidet sich von normaler Trennungsangst durch eine unübliche Ausprägung, eine abnorme Dauer über die typische Altersstufe hinaus und durch deutliche Probleme in sozialen Funktionen.“

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2013/block-f90-f98.htm>

ICD-10-Definition von OPS 9-402.1:

„Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung

Info:

Stationäre somatische und psychosomatische Behandlung bei akuten und chronischen somatischen Erkrankungen mit psychischer Komorbidität und Copingstörungen, neben der somatischen Therapie durch ärztliche/psychologische Einzeltherapie (100 Minuten/Woche) und Einsatz spezifischer psychotherapeutischer Techniken (360 Minuten/Woche) im standardisierten Setting nach den Regeln der psychosomatischen und psychotherapeutischen Medizin oder der Pädiatrie“

<https://www.icd-code.de/ops/code/9-402.html>

Diese Seite im Internet:

www.reimbibel.de/GBV-Qualitaetsberichte.htm

www.reimbibel.de/GBV-Qualitaetsberichte.pdf

Zum esoterischen Hintergrund des „Gelsenkirchener Behandlungsverfahrens“, das nach 2008 unter Dietmar Langer und Dr. Kurt-André Lion um die Behandlung von Verhaltensstörungen erweitert und in „Multimodale-3-Phasen-Therapie“ umbenannt wurde:

Aktueller Kurzbericht:

www.kinderklinik-gelsenkirchen.de/1.pdf oder .htm (3 Seiten)

Übersichtsartikel:

www.reimbibel.de/GBV-Kinderklinik-Gelsenkirchen.pdf oder .htm (23 Seiten)

Chronik des Gelsenkirchener Kliniksakandals:

www.kinderklinik-gelsenkirchen-kritik.de oder

www.kinderklinik-gelsenkirchen-kritik.de/Chonik.pdf (93 Seiten)

Jahr	ICD-10	Fälle	Umgangssprachliche Bezeichnung
2004	F54	144	Revierangst
2006	F54	132	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten (Revierangst)
2008	F54	82	Bestimmte psychologische Faktoren oder Verhaltenseigenschaften, die zur Entstehung von körperlichen, in anderen Kapiteln der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) enthaltenen Krankheiten beitragen
2010	F54	65	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2013	F54	41	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2014	F54	56	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2015	F54	39	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2016	F54	28	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2017	F54	27	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten
2018	F54	12	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten

Anmerkung: Statt Asthma bronchial (F45) wurde grundsätzlich F54 angegeben.

Jahr	ICD-10	Fälle	Umgangssprachliche Bezeichnung
2004	F93	869	Trennungsangst
2006	F93	492	Emotionale Störung des Kindesalters (Trennungsangst)
2008	F93	377	Störung des Gefühlslebens bei Kindern
2010	F93	318	Emotionale Störungen des Kindesalters
2013	F93	205	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
2014	F93	175	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
2015	F93	150	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
2016	F93	102	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
2017	F93	98	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
2018	F93	65	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters

Anmerkung: Statt Neurodermitis (Atopisches Ekzem, L20) wurde grundsätzlich F93 angegeben.

Jahr	OPS-Ziffer	Fälle	Umgangssprachliche Bezeichnung
2004	k.A.	k.A.	k.A.
2006	9-402	401	Psychosomatische Therapie

2008	9-402	275	Psychotherapeutisches Verfahren, in dessen Zentrum die Wechselwirkung von Körper und Psyche steht – Psychosomatische Therapie
2010	9-402	266	Psychosomatische Therapie
2013	9-402.1	283	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
2014	9-402.1	253	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
2015	9-402.1	235	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
2016	9-402.1	196	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
2017	9-402.1	189	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
2018	9-402.1	151	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung

Links zu den Qualitätsberichten:

http://www.medizinfo.de/_qualitaetsberichte/2006/260550040-00-2006-pdf.pdf

<https://www.bergmannsheil->

[buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/QB_2008_Bergmannsheil_und_Kinderklinik_Buer_V2_Veroeffentlichung.pdf](https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/QB_2008_Bergmannsheil_und_Kinderklinik_Buer_V2_Veroeffentlichung.pdf)

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/Qualitaetsbericht_BKB_QB_2010_b.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/BKB_Qualitaetsbericht_2013.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/Qualitaetsbericht_2014_GBA.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/QB_2015_BKB_Referenzbericht_Gba.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/Qualitaetsbericht_2016.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/QB_Referenzbericht_2017pdf.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/doc/QB_Referenzbericht_2018-xml.pdf

Kopierte Ausschnitte aus Qualitätsberichten:

Qualitätsbericht 2004: http://www.medizinfo.de/_qualitaetsberichte/2004/260550040-00-2004-pdf.pdf

Microsoft Word - Kinderklinik Abgabeverision.doc 16 / 35

B-1.6 Mindestens die 10 häufigsten Haupt-Diagnosen der Fachabteilung im Berichtsjahr

Rang	ICD-10 Nummer* (3-stellig)	Fälle (Absolute Anzahl)	Text (in umgangssprachlicher Klerschrift, deutsch)
1	F93	869	Trennungsangst
2	J20	278	Akute Bronchitis
3	A09	199	Durchfallerkrankungen und Magen-Darm-Entzündungen, vermutlich durch Krankheitserreger bedingt
4	F54	144	Revierangst
5	S06	135	Gehirnerschütterung
6	J18	97	Lungenentzündung
7	G40	96	Anfallsleiden (Epilepsie)
8	J06	89	Akute Entzündungen der oberen Atemwege
9	A08	87	Durchfallerkrankungen durch Rotaviren
10	S00	69	Schädelprellung

* Hauptdiagnose gemäß der jeweils geltenden Fassung der Deutschen Kodierrichtlinien.

Microsoft Word - Kinderklinik Abgabeverision.doc 16 / 35

Rang	OPS- 301 Nummer (4-stellig)	Fälle (Absolute Anzahl)	Text (in umgangssprachlicher Klarschrift, deutsch)
1	9402	560	Psychosomatische Komplexbehandlung
2	8390	506	Lagerungsbehandlung
3	1207	278	EEG
4	1710	116	Lungenfunktionsmessung (Ganzkörperplethysmographie)
5	3800	67	MRT des Schädels ohne Kontrastmittel
6	8121	57	Darmspülung
7	1204	17	Nervenwasserentnahme (Liquorpunktion)
8	8120	16	Magenspülung
9	3820	12	MRT des Schädels mit Kontrastmittel
10	5917	12	Operative Korrektur von angeborenen Handfehlbildungen (verwachsene Finger und überzählige Anlage von Fingern)

Seite 16 von 35 Gesetzlicher Qualitätsbericht 2005 31.08.2005
Kinderklinik Gelsenkirchen

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung
Stationäre Fallzahl: 2120

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10 Ziffer 3-stellig	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F93	492	Emotionale Störung des Kindesalters (Trennungsangst)
2	J20	181	Akute Bronchitis
3	J18	139	Lungenentzündung
4	F54	132	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten (Revierangst)
5	A09	125	Durchfallerkrankungen und Magen-Darm-Entzündungen, vermutlich durch Krankheitserreger bedingt
6	S06	105	Gehirnerschütterung
7	J06	98	Akute Infektion an mehreren oder nicht näher bezeichnete Lokalisationen der oberen Atemwege

7	J06	98	Akute Infektion an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege
8	A08	68	Durchfallerkrankungen durch Rotaviren
9	R10	53	Bauch- und Beckenschmerzen
10	R11	51	Übelkeit und Erbrechen

B-1.6 Weitere Kompetenzdiagnosen

ICD-10 Ziffer 3-5 stellig	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
---------------------------	-------------------	--------------------------------

B-1.7 Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301 Ziffer 4-stellig	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-390	843	Lagerungsbehandlung
2	9-402	401	Psychosomatische Therapie
3	1-207	385	EEG
4	1-710	126	Lungenfunktionsmessung (Ganzkörperplethysmografie)
5	8-121	79	Darmspülung
6	8-900	76	Intravenöse Anästhesie
7	3-800	62	Native Magnetresonanztomografie des Schädels
8	1-208	52	Registrierung evozierter Potenziale
9	1-204	19	Messung des Hirndrucks
10	5-921	19	Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) und Entfernung von Haut und Unterhaut bei Verbrennungen oder Verätzungen

Qualitätsbericht 2008

Bergmannsheil- und Kinderklinik Buer GmbH

Strukturierter Qualitätsbericht für das Berichtsjahr 2008 gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/_doc/QB_2008_Bergmannsheil_und_Kinderklinik_Buer_V2_Veroeffentlichung.pdf

The screenshot shows a PDF viewer interface. The title bar of the PDF document reads "Qualitätsbericht 2008" and "79 / 107". The main content area displays the following information:

Diagnosen nach ICD

Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F93	377	Störung des Gefühlslebens bei Kindern
2	J20	261	Akute Bronchitis
3	A09	256	Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger
4	S06	235	Verletzung des Schädelinneren
5	J18	167	Lungenentzündung, Krankheitserreger vom Arzt nicht näher bezeichnet
6	G40	128	Anfallsleiden - Epilepsie
7	A08	99	Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Krankheitserreger
8	R10	98	Bauch- bzw. Beckenschmerzen
9	S00	94	Oberflächliche Verletzung des Kopfes
10	K59	84	Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall
11	F54	82	Bestimmte psychologische Faktoren oder Verhaltenseigenschaften, die zur Entstehung von körperlichen, in anderen Kapiteln der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) enthaltenen Krankheiten beitragen
12	R55	57	Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps

Qualitätsbericht 2008 80 / 107

Prozeduren nach OPS

Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-207	555	Messung der Gehirnströme - EEG
2	9-402	275	Psychotherapeutisches Verfahren, in dessen Zentrum die Wechselwirkung von Körper und Psyche steht - Psychosomatische Therapie
3	8-121	193	Darmspülung
4	3-800	110	Kernspintomographie (MRT) des Schädels ohne Kontrastmittel
5	8-900	92	Narkose mit Gabe des Narkosemittels über die Vene
6	1-710	81	Messung der Lungenfunktion in einer luftdichten Kabine - Ganzkörperplethysmographie
7	5-790	53	Einrichten (Reposition) eines Knochenbruchs oder einer Ablösung der Wachstumsfuge und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten von außen
8	1-661	25	Untersuchung der Harnröhre und der Harnblase durch eine Spiegelung
9	3-200	25	Computertomographie (CT) des Schädels ohne Kontrastmittel
10	1-208	24	Messung von Gehirnströmen, die durch gezielte Reize ausgelöst werden (evozierte Potentiale)
11	5-921	24	Operative Wundversorgung und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut bzw. Unterhaut bei Verbrennungen oder Verätzungen
12	5-470	23	Operative Entfernung des Blinddarms
13	3-820	21	Kernspintomographie (MRT) des Schädels mit Kontrastmittel

Strukturierter Qualitätsbericht für das Berichtsjahr 2010 gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V

https://www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/gbt_326.pdf

The screenshot shows a PDF viewer interface. The top bar includes navigation icons (back, forward, refresh, search) and the URL www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/gbt_326.pdf. The document title is 'gbt_326.pdf' and the page number is '85 / 111'. The main content is a table titled 'Hauptdiagnosen nach ICD'. The table has four columns: 'Rang', 'ICD-10', 'Absolute Fallzahl', and 'Umgangssprachliche Bezeichnung'. The data is as follows:

Rang	ICD-10	Absolute Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F93	318	Emotionale Störungen des Kindesalters
2	J20	304	Akute Bronchitis
3	S06	284	Intrakranielle Verletzung
4	A09	224	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs
5	J18	164	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
6	R10	156	Bauch- und Beckenschmerzen
7	S00	102	Oberflächliche Verletzung des Kopfes
8	K59	89	Sonstige funktionelle Darmstörungen
9	G40	87	Epilepsie
10	A08	78	Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen
11	R55	74	Synkope und Kollaps
12	J03	66	Akute Tonsillitis
13	R11	66	Übelkeit und Erbrechen
14	F54	65	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
15	J06	65	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege
16	F90	61	Hyperkinetische Störungen
17	S52	58	Fraktur des Unterarmes
18	F89	50	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung
19	R56	48	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert
20	B77	46	Askaridose

www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/gbt_326.pdf

gbt_326.pdf 86 / 111

Rang	OPS-301	Absolute Fallzahl	Einigungsprozentuale	Bezeichnung
1	8-390	813		Lagerungsbehandlung
2	1-207	505		Elektroenzephalographie (EEG)
3	8-121	267		Darmspülung
4	9-402	266		Psychosomatische Therapie
5	3-800	171		Native Magnetresonanztomographie des Schädels
6	1-710	101		Ganzkörperplethysmographie
7	5-790	80		Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese
8	8-900	65		Intravenöse Anästhesie
9	5-921	57		Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen
10	3-200	54		Native Computertomographie des Schädels
11	3-802	33		Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
12	1-208	26		Registrierung evozierter Potentiale
13	1-632	26		Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie
14	5-470	26		Appendektomie
15	5-893	26		Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
16	1-440	22		Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas
17	3-820	22		Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
18	1-204	18		Untersuchung des Liquorsystems
19	1-661	18		Diagnostische Urethrozystoskopie
20	5-900	16		Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut

Qualitätsbericht 2015, https://www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/GeQB_288.pdf

The screenshot shows a PDF viewer displaying a table with the following data:

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F43.1	(Datenschutz)	Posttraumatische Belastungsstörung
F43.2	24	Anpassungsstörungen
F43.8	5	Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung
F45.0	5	Somatisierungsstörung
F45.3	6	Somatoforme autonome Funktionsstörung
F45.4	(Datenschutz)	Anhaltende Schmerzstörung
F45.8	(Datenschutz)	Sonstige somatoforme Störungen
F48.8	(Datenschutz)	Sonstige neurotische Störungen
F50.0	7	Anorexia nervosa
F50.9	8	Essstörung, nicht näher bezeichnet
F51.2	83	Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus
F51.3	(Datenschutz)	Schlafwandeln [Somnambulismus]
F51.9	(Datenschutz)	Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
F54	39	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
F69	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F71.0	(Datenschutz)	Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F80.1	4	Expressive Sprachstörung
F80.2	(Datenschutz)	Rezeptive Sprachstörung

www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/GeQB_288.pdf

GeQB_288.pdf 511 / 563

 **Gemeinsamer Bundesausschuss**

Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F90.8	4	Sonstige hyperkinetische Störungen
F91.3	(Datenschutz)	Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten
F91.8	(Datenschutz)	Sonstige Störungen des Sozialverhaltens
F92.8	(Datenschutz)	Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen
F92.9	(Datenschutz)	Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet
F93.0	150	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
F93.2	5	Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
F93.3	(Datenschutz)	Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität
F93.8	7	Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters
F98.2	11	Fütterstörung im frühen Kindesalter
F98.4	(Datenschutz)	Stereotype Bewegungsstörungen
F98.8	4	Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
G11.1	(Datenschutz)	Früh beginnende zerebellare Ataxie
G24.3	5	Torticollis spasticus
G25.3	(Datenschutz)	Myoklonus

www.ktq.de/fileadmin/Q_Berichte/GeQB_288.pdf

GeQB_288.pdf 549 / 563

		(Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
9-402.1	235	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung

Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Referenzbericht zum Qualitätsbericht 2015 gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V 548

 **Gemeinsamer Bundesausschuss**

Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH

Diagnosen zu B-13.6

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F32.1	10	Mittelgradige depressive Episode
F38.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/_doc/Qualitätsbericht_BKB_QB_2010_b.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/_doc/BKB_Qualitätsbericht_2013.pdf

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/_doc/Qualitätsbericht_2014_GBA.pdf

<https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/ doc/QB 2015 BKB Referenzbericht Gba.pdf>

<https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/ doc/Qualitätsbericht 2016.pdf>

<https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/ doc/QB Referenzbericht 2017pdf.pdf>

<https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Unternehmen/ doc/QB Referenzbericht 2018-xml.pdf>